

Telpu nosaukums, izmantošanas veids, platības un temperatūras apkures un dzesēšanas periodos, pieprasītās gaisa apmaiņas rādītāji, apgaismojuma rādītāji (tikai nedzīvojamām ēkām)

Telpu grupas nr.	Telpas/zonas nosaukums	Izmantošanas veids	Platība, m ²	Aprēķina temperatūra apkures periodā (°C)	Aprēķina temperatūra dzesēš. periodā (°C)*	Gaisa apmaiņas rādītājs (1/h)	Apgaismojuma rādītājs
1	Koridors	Dzīvokļa telpu grupa	5	18	-	0,32	-
	Vanna		4,3	19	-	0,32	-
	Virtuve		6,8	19	-	0,32	-
	Istaba		14,3	19	-	0,32	-
	Istaba		11	19	-	0,32	-
2	Koridors	Dzīvokļa telpu grupa	5,6	18	-	0,32	-
	Vanna		3,8	19	-	0,32	-
	Virtuve		7,2	19	-	0,32	-
	Istaba		18,6	19	-	0,32	-
	Istaba		12,9	19	-	0,32	-
3	Koridors	Dzīvokļa telpu grupa	5,2	18	-	0,32	-
	Vanna		3,7	19	-	0,32	-
	Virtuve		6,5	19	-	0,32	-
	Istaba		19,3	19	-	0,32	-
	Istaba		12,9	19	-	0,32	-
4	Vanna	Dzīvokļa telpu grupa	4	19	-	0,32	-
	Virtuve		6,9	19	-	0,32	-
	Koridors		4,8	18	-	0,32	-
	Istaba		14,4	19	-	0,32	-
	Istaba		11,1	19	-	0,32	-
5	Koridors	Dzīvokļa telpu grupa	5,5	18	-	0,32	-
	Vanna		4,2	19	-	0,32	-
	Virtuve		6,8	19	-	0,32	-
	Istaba		14,4	19	-	0,32	-
	Istaba		11,1	19	-	0,32	-
6	Koridors	Dzīvojamās telpas	5,1	18	-	0,32	-
	Vanna		3,8	19	-	0,32	-
	Virtuve		6,8	19	-	0,32	-
	Istaba		19	19	-	0,32	-
	Istaba		12,4	19	-	0,32	-
7	Koridors	Dzīvojamās telpas	5,2	18	-	0,32	-
	Vanna		3,5	19	-	0,32	-
	Virtuve		6,9	19	-	0,32	-
	Istaba		19	19	-	0,32	-
	Istaba		13	19	-	0,32	-
8	Vanna	Dzīvojamās telpas	3,8	19	-	0,32	-
	Koridors		5,5	18	-	0,32	-
	Virtuve		6,5	19	-	0,32	-
	Istaba		15,2	19	-	0,32	-
	Istaba		11,1	19	-	0,32	-
9	Koridors	Dzīvokļa telpu grupa	4,8	18	-	0,32	-
	Vanna		3,6	19	-	0,32	-
	Virtuve		7,5	19	-	0,32	-
	Istaba		19	19	-	0,32	-
	Istaba		12,7	19	-	0,32	-
10	Istaba	Citu telpu grupa	15,2	18	-	0,32	-
	Istaba		22,5	18	-	0,32	-
	Tualetes telpa		1,7	18	-	0,32	-
	Priekštelpa		2,2	18	-	0,32	-

Telpu grupas nr.	Telpas/zonas nosaukums	Izmantošanas veids	Platība, m2	Aprēķina temperatūra apkures periodā (°C)	Aprēķina temperatūra dzesēš. periodā (°C)*	Gaisa apmaiņas rādītājs (1/h)	Apgaismojuma rādītājs
11	Istaba	Citu telpu grupa	11,9	18	-	0,32	-
	Istaba		14,2	18	-	0,32	-
	Istaba		10,9	18	-	0,32	-
	Istaba		12,1	18	-	0,32	-
	Istaba		20,6	18	-	0,32	-
	Istaba		10,2	18	-	0,32	-
	Noliktava		5,5	18	-	0,32	-
	Priekštelpa		2,3	18	-	0,32	-
	Tualetes telpa		1,8	18	-	0,32	-
901	Vejtveris	Koplietošanas telpu grupa	1,9	16	-	0,32	-
901	Kāpnes	Koplietošanas telpu grupa	8	16	-	0,32	-
901	Kāpnes	Koplietošanas telpu grupa	9,9	16	-	0,32	-
901	Kāpnes	Koplietošanas telpu grupa	9,7	16	-	0,32	-
	Kopā:		565,3				
902	Pagrabs	Koplietošanas telpu grupa	201,7	neapkur.	-	0,5	-
	Kopā ēka:		767				
Vidējais lielums visām telpu grupām, °C				18,5	-		

*- ēkai telpu pārkaršanas prasības nepiemēro, jo pēc atjaunošanas pabeigšanas neatbilda B ēku energoefektivitātes klasei (MK noteikumi Nr.222)