


ĒKAS ENERGOsertifikāts




REGISTRĀCIJAS NUMURS *BIS-ĒED-1-2023-446*
DERĪGS LĪDZ *18.07.2033*

Ēkas energosertifikāta veids	<i>Esošās ēkas</i>		
Objekta veids	<i>Visa ēka</i>		
Ēkas veids	<i>Daudzdzīvokļu ēkas</i>		
Adrese	<i>Madonas nov., Madona, Raiņa iela 25A</i>		
Ēkas daļa	<i>-</i>		
Kadastra apzīmējums	<i>70010011567001</i>		
Ēkas raksturojums			
Būves gads 1977			Pārbūves gads -
Stāvu skaits	<i>5 virszemes, 1 pazemes, [] mansards, [] jumta stāvs</i>		
Kopējā platība	<i>3535.90 m²</i>	References platība	<i>2719.30 m²</i>
References tilpums	<i>6798.25 m³</i>	Vidējais stāva augstums	<i>2.50 m</i>
Ēkas energosertifikāta pielietojuma veids(-i)	<i>Energoaudits (pielāgots)</i>		
Energoefektivitātes novērtējuma veids	<i>Aprēķinātais, pielāgotais</i>		
Ēkas energosertificēšanas nolūks	<i>Brīvprātīgi</i>		

Ēkas energoefektivitātes novērtējums (kWh/m² gadā) un klase



Ēkas primārās enerģijas novērtējums (kWh/m² gadā) un klase



Ēkas energoefektivitātes rādītāji kWh/m ² gadā			Vērtējums par ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām	
Apkurei	144	A ¹	Ēkas atbilstība gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām	Nē
Karstā ūdens sagatavošanai	28	A ¹	Paskaidrojumi par atbilstību normatīvo aktu prasībām	
Mehāniskajai ventilācijai	0	-		
Apgaismojumam	0	-		
Dzesēšanai	0	-	Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums, t CO ₂ gadā	23.4
Kopā	172	A ¹	Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums, kg CO ₂ /m ² gadā	8.6
Ēkas energosertifikāta izdevējs	Eksperts	Kārlis Grīnbergs		PARAKSTS
	Reģistrācijas numurs	EA2-0123		
	Datums	18.07.2023		

¹ Visiem ēkas energoefektivitātes novērtējuma rādītājiem norāda izmantoto novērtēšanas metodi: A - aprēķinātais rādītājs, I_f - izmērītais rādītājs pēc faktiskā enerģijas patēriņa bez korekcijas, I_n - izmērītais rādītājs, kas koriģēts normalizētam izmantojumam, N - noklusējuma standartvērtība.

Ēkas tehniskie rādītāji	
Ēkas ārējās virsmas laukums	3708.00 m ²
Ēkas formas faktors - ārējās virsmas un references platības attiecība	1.36
Kompaktuma faktors - ārējās virsmas un tilpuma attiecība	0.55
Ārējo norobežojošo konstrukciju vidējais svērtais siltuma caurlaidības koeficients U _{vid}	1.03 W/(m ² K)
Ārējo norobežojošo konstrukciju vidējais svērtais normatīvais (maksimālais) siltuma caurlaidības koeficients U _{vid,max}	0.47 W/(m ² K)
Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients H _T /A _{apr}	1.41 W/(m ² K)
Ēkas norobežojošo konstrukciju pieļaujama īpatnējais siltuma zudumu koeficients H _{T,max} /A _{apr}	0.64 W/(m ² K)
Aprēķina iekštelpu temperatūra apkures novērtējumam	20.0 °C
Aprēķina iekštelpu temperatūra dzesēšanas novērtējumam	26.0 °C
Pieprasītās gaisapmaiņas rādītājs	0.39 n ⁻¹
Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients H _{ve} /A _{apr}	0.33 W/(m ² K)
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā	0.00 %
Ēkas gaisa caurlaidības testa rādītājs q ₅₀	0.00 m ³ /(m ² h)
Ēkas sagatavošanas metode testa veikšanai	

Novērtējumā izmantotie primārās enerģijas faktori un CO₂ koeficienti					
Enerģijas patēriņa pakalpojums	Energonesējs un efektivitātes koeficients	CO ₂ emisijas faktors, kg CO ₂ /MWh	Primārās enerģijas faktors		
			neatjaunojamo energoresursu daļai	atjaunojamo energoresursu daļai	kopējais
Apkure	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunojamiem kurināmiem bez koģenerācija	50.00	0.20	1.10	1.30
Karstā ūdens sagatavošana	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunojamiem kurināmiem bez koģenerācija	50.00	0.20	1.10	1.30
Ventilācija	-	-	-	-	-
Apgaismojums	-	-	-	-	-
Dzesēšana	-	-	-	-	-

Enerģijas uzskaite un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās								
Kalendāra gads	Energonesējs			Apkurei			Karstā ūdens apgādei	
	nosaukums	uzskaitītais daudzums		kWh	klimata korekcija kWh	kWh/m ² gadā	kWh	kWh/m ² gadā
		m ³	kWh					
2022	Centralizētā apkure	387950.00	387950.00	387950.00	0.00	142.67	0.00	0.00
2021	Centralizētā apkure	412250.00	412250.00	412250.00	0.00	151.60	0.00	0.00
2020	Centralizētā apkure	341170.00	341170.00	341170.00	0.00	125.46	0.00	0.00
2019	Centralizētā apkure	340180.00	340180.00	340180.00	0.00	125.10	0.00	0.00
2018	Centralizētā apkure	353930.00	353930.00	353930.00	0.00	130.15	0.00	0.00

Paskaidrojumi par ēkā saražoto enerģiju un tās apjomu
 ; ; ; ;

Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

- 1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā (Raina_25a_1.pielikums_var2..pdf)
- 2) Aprēķinos izmantotie ievaddati (Raina_25a_Madona_energocertifikats_var2.pdf)

NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka ēkas energocertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.

Ēkas energocertifikāta izdevējs

Reģistrācijas numurs	EA2-0123	
Datums	18.07.2023	<i>PARAKSTS</i>